



Réponse à la pandémie de la COVID-19

Mise à jour présentée au Conseil municipal d'Ottawa

D^{re} Vera Etches, médecin chef en santé publique

Le 13 mai 2020

Approche en matière de pandémie


- Mise à jour épidémiologique
- Mise à jour sur les foyers de soins de longue durée
- Soutien à d'autres espaces d'hébergement en commun
- Dépistage renforcé
- La suite




Mise à jour sur la situation à Ottawa

- Le nombre de cas diminue dans la communauté et dans les FSLD.
- Les décès par semaine ont diminué par rapport à la semaine dernière.
- Le nombre d'éclosions en cours est stable.
- Plus de 90 % des cas sont déclarés dans les 24 heures.
- Nouvelles admissions dans les hôpitaux ou les unités de soins intensifs à Ottawa liées à la COVID-19 sont stables.
- L'approvisionnement en EPI est suffisant pour deux semaines.
- La capacité de test en laboratoire d'Ottawa est maximisée.

État des éclosions de COVID-19 confirmées dans les foyers de soins de longue durée, Ottawa



État actuel des éclosions de COVID-19 confirmées dans les maisons de retraite (MR), Ottawa



Prévention des infections et tests de surveillance

- Les mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) sont essentielles
- Le soutien à la dotation offert par les hôpitaux, notamment pour le nettoyage, améliore la situation dans les foyers de soins de longue durée dans les pires situations.
- On prévoit que les tests dans les 28 foyers de soins de longue durée d'Ottawa et chez le personnel de trois centres de garde d'enfants d'urgence devraient être terminés d'ici le 15 mai.
- Le ministère n'a pas demandé d'étendre les tests à d'autres établissements, cependant, ce travail est en cours dans les maisons de retraite dans le besoin.




Appui aux espaces d'hébergement en commun



■ Préparation et prévention :

- Fournir de l'information sur l'accès à l'EPI et son utilisation, le dépistage, les mesures de PCI améliorées, la distanciation physique
- Documents d'orientation personnalisés
- Relogement des résidents hors des refuges
- Groupe de travail sur les maisons de chambres



■ Prévention et gestion des éclosions :

- Identifier et isoler les personnes présentant des symptômes
- Fournir un dépistage et des tests accessibles
- Appuyer l'auto-isolement des résidents et les centres d'isolement



Dépistage renforcé

- **Renforcer la capacité de dépistage afin de faire subir un test à chaque personne présentant des symptômes de la COVID-19 à Ottawa :**
 - Symptômes courants : sensation de fièvre, toux ou difficultés respiratoires
 - Symptômes moins courants
 - Nouveaux symptômes ou aggravation des symptômes respiratoires
- **Poursuite des tests au Centre d'évaluation Brewer :**
 - 94,6 % des personnes qui se sont présentées ont été testées (**15 222** en tout)
 - 56,9 % de toutes les personnes testées étaient des travailleurs de la santé (**8 055** en tout)
- **Centres de soins de l'Est et de l'Ouest : 2 333 testés**



La suite – Phase de rétablissement

- Le gouvernement provincial est responsable de l'élaboration des politiques
- Rôle de SPO pendant la phase de rétablissement :
 - Communication et engagement
 - Appui à la réouverture
 - Épidémiologie et surveillance
 - Dépistage, gestion des cas et des contacts
 - Appui aux milieux et aux populations à risque
 - Adaptation organisationnelle

Un cadre visant
le déconfinement
de la province

27 avril 2020

Ontario



Ce que nous avons entendu

- 1 472 résidents engagés, 8 381 visites au site Web
- > 90 % prévoient continuer à pratiquer la distanciation physique à mesure que les restrictions sont assouplies
- 90 % seraient prêts à porter un masque non médical en public afin d'avoir accès aux services
- La fermeture des parcs, la réduction des interactions familiales et sociales, les exigences en matière de distanciation physique et la fermeture des écoles et des centres de garde d'enfants ont été particulièrement difficiles.

